


PRAKTICA · PRAKTI · PRAKTISIX OBJEKTIVE · ZUBEHÖR

PREISLISTE Juli 1964


PRAKTICA IV F Einäugige Spiegelreflex-Kamera 24/36

Filmtransport und Verschlussaufzug gekuppelt – Schnellaufzughebel – Leertransport- und Doppelbelichtungs-
sperre – Schraubfassung für vollauswechselbare Zusatz-Objektive – Schlitzverschluss $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{500}$ Sek. – kameraseitige
Innenauslösung für Objektive mit Springblende bzw. vollautomatischer Druckblende – Einstellung auf Fresnell-
Linse mit Meßkeil (= Praktica IV F oder IVFB), mit fest eingebautem Umkehrprisma – Synchronanschluß für
Blitzlampen und Elektronenblitz – Zubehör auch für frühere Praktica-Modelle geeignet.



PRAKTICA IV FB

mit eingebautem Belichtungsmesser. – Sonstige Daten wie bei PRAKTICA IV – Zubehör auch für frühere
Praktica-Modelle geeignet.



Kamera-Gehäuse ohne Objektiv 198,-*
mit Ludwig Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl 250,-
mit Meyer Domiplan 1:2,8/50 mm vollaut. Druckblende 282,-
mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springbl. 373,-*
mit Jena Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Springbl. 408,-*
Bereitschaftstasche für PRAKTICA IV, IV B, IV F u. IV FB 33,-
Luxusbereitschaftstasche, schwarze Ausführung 36,-

Praktica IVF
Fresnell-Lin.
m. Meßkeil

Preis 51,-


Einäugige Spiegelreflex-Kamera 24/36

Sonstige Daten wie bei PRAKTICA IV – Zubehör auch für frühere

Praktica IVFB
mit Fresnell-
Linse
m. Meßkeil

Kamera-Gehäuse ohne Objektiv 231,-*
mit Ludwig Meritar 1:2,9/50 mm Blendenvorwahl 283,-
mit Meyer Domiplan 1:2,8/50 mm vollaut. Druckblende 315,-
mit Jena T 1:2,8/50 mm vollautom. Springbl. 406,-*
mit Jena Pancolar 1:2,0/50 mm vollautom. Springbl. 441,-*
Bereitschaftstasche für PRAKTICA IV, IV B, IV F u. IV FB 33,-
Luxusbereitschaftstasche, schwarze Ausführung 36,-

PRAKTI NEU – vollautomatisch – vollmotorisch 24/36



Kleinbildkamera 24x36 mm mit vollautomatischem Aufzug durch eingebauten
Elektromotor mit handelsüblichen Batterien, vollautomatische Belichtungssteue-
rung durch eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser, Motivregister (Sym-
bole) mit automatischer Scharfeinstellung und Festlegung der geeigneten Ver-
schlußzeit entsprechend der Registerwahl, Prestor-00-Verschluss mit Blitzsyn-
chronisation. Spezial-Objektiv Meyer-Domiplan, Schnellrückspulung, automatische
Bildzähluhr (61x89x140 mm – ca. 725 g), schwarze Belederung.

Zubehör siehe Seite 6 dieser Liste

Preis: 234,- DM

PRAKTISIX Einäugige Spiegelreflex-Kamera 6x6



vollausbaufähige Systemkamera – Schnellaufzug mit Verschlusstransport gekup-
pelt – Schlitzverschluss $\frac{1}{1}$ – $\frac{1}{1000}$ Sek. – eingebautes Vorlaufwerk – Lichtschacht
und Umkehrprisma auswechselbar – Schraub Bajonettfassung für vollauswechsel-
bare Zusatz-Objektive – kameraseitige Innenauslösung für Objektive mit voll-
automatischer Springblende – Synchronkontakt für Blitzlampen und Elektronen-
blitz.

Preis mit Lichtschacht, ohne Objektiv 498,-
mit Primotar 3,5/80 mm vollautomat. Springblende 795,-
mit Jena Bm 2,8/80 mm vollautomat. Springblende 924,-

Zubehör siehe Seite 5 dieser Liste

* = Preisbindung. Alle anderen Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Bezug und Auskunft durch Ihren Fotohändler:

PHOTO-SCHAJA
Photo · Kino · Projektion
München 22 · Maximilianstr. 32
Telefon 22 60 45

Objektive für PRAKTICA, EXAKTA, EXA

HERTEL & REUSS, Kassel

Tele-Monokular in Lederetui 8x30 220 Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x35 230 Gramm
Tele-Monokular in Lederetui 7x50 445 Gramm
Zwischenringe für alle Spiegelreflexkameras
- Exakta, Edixa, Praktica, Bessamatic, Retina
usw. - Rollei-Schnellwechsel-Adapter Bajonett-
gr. I, II, III

JENA

Flektogon (16 cm - ∞) 4,0/20 mm VSB
Flektogon (20 cm - ∞) 4,0/25 mm VSB
Flektogon (18 cm - ∞) 2,8/35 mm VSB
Pancolar (50 cm - ∞) 2,0/50 mm VSB
T. (50 cm - ∞) 2,8/50 mm VSB
T. 2,8/50 mm RB
versenktes T. f. Balgen 2,8/50 mm
B. 1,5/75 mm BV
Bm. 2,8/80 mm BV
Bm. 2,8/80 mm VSB
Bm. 2,8/120 mm VSB
S. 4,0/135 mm BV
S. (1 m - ∞) 4,0/135 mm VSB
S. (Praktisixfassung) 2,8/180 mm VSB
Adapter (Exakta, Praktica) f. 2,8/180 mm VSB
S. 4,0/300 mm BV
Fernobjektiv 77 E
Spiegellinsenobjektiv 8,0/500 mm ohne
Spiegellinsenobjektiv 5,6/1000 mm ohne

Filter φ mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
				165,- 180,- 230,- siehe Druckschrift 54,-	165,- 180,- 230,- siehe Druckschrift 59,70
				630,- 396,- 369,- 210,-* 175,-* 93,- 180,- 303,- 238,- 429,- 220,- 297,- 610,- 30,- 711,- 720,- 2 495,- 3 750,-	630,- 396,- 369,- 210,-* 175,-* 93,- 180,- 303,- 220,- 429,- 220,- 297,- 610,- 30,- 711,- 720,- 2 495,- 3 750,-
				52,-	52,-
				145,- 260,- 84,- 137,- 216,- 176,- 18,- 189,- 231,- 15,- 199,50 330,- 310,-	145,- 260,- 84,- 137,- 216,- 176,- 18,- 189,- 231,- 15,- 199,50 330,- 310,-
				297,- 369,- 249,- 327,- 138,- 210,- 147,- 198,- 297,- 267,- 348,- 456,- 699,- 699,- 159,- 258,- 219,- 180,- 150,- 159,- 180,- 246,-	297,- 369,- 249,- 327,- 138,- 210,- 147,- 198,- 297,- 267,- 348,- 456,- 699,- 699,- 159,- 258,- 219,- 180,- 150,- 159,- 180,- 246,-

LUDWIG, Dresden

Meritar 2,9/50 mm BV 35,5 E 3 45

MEYER, Görlitz

Lydith (33 cm - ∞) 3,5/30 mm BV 49 ESW 5 72
„D“-Makro-Obj. (33 cm - ∞) 2,0/50 mm DB 55 E 6 47
Domiplan 2,8/50 mm DB 40,5 E 3 47
Trioplan 2,8/100 mm BV 49 ES 3 24
Trioplan N 2,8/100 mm DB 55 E 3 24
Primotar - teilbar - 3,5/135 mm BV 55 E 4 18
Zwischenstück für Balgengerät dazu
Primotar 3,5/180 mm BV 67 E 4 14
Tele-Orestegor 4,0/200 mm BV 58 ES 5 12
Adapter f. Exakta, Praktina
Tele-Megor 5,5/250 mm BV 58 ES 4 10
Tele-Megor 4,5/300 mm BV 82 E 4 8
Tele-Megor 5,5/400 mm BV 82 E 4 6

ENNA, München

Lithagon 4,0/24 mm BV 52 EW 7 82
Lithagon 4,0/24 mm DB 52 EW 7 82
Lithagon 3,5/28 mm BV 52 EW 6 75
Lithagon 3,5/28 mm DB 6 75
Lithagon 3,5/35 mm RB 52 E 4 64
Lithagon 2,8/35 mm BV 52 E 6 64
Lithagon 2,8/90 mm RB 52 E 4 27
Tele-Ennalyt 2,8/135 mm RB 52 E 5 18
Tele-Ennalyt 2,8/135 mm DB 52 E 5 18
Tele-Ennalyt 4,5/240 mm RB 52 E 5 10
Tele-Ennalyt 4,5/240 mm DB 52 E 5 10
Tele-Ennalyt 4,5/400 mm RB 95 E 5 6
Tele-Ennalyt 5,6/600 mm RB Steckf. 5 4
Gummilinsse mit Köcher 4/85-250 mm RB Steckf. 7 29-10
Automaticsockel (Angabe d. Kamera erforderlich.) 52 EW
Lithagon f. Automatics. 4,0/24 mm DB 52 EW 7 82
Lithagon f. Automatics. 3,5/28 mm DB 52 EW 6 75
Lithagon f. Automatics. 2,8/35 mm DB 52 E 6 64
Ennalyt f. Automatics. 1,9/50 mm DB 52 E 6 48
Tele-Ennalyt f. Automatics. 2,8/90 mm DB 52 E 4 27
Tele-Ennalyt f. Automatics. 2,8/135 mm DB 52 E 5 18
Tele-Ennalyt f. Automatics. 4,5/240 mm DB 52 E 5 10

Enna-Objektive zum früheren SB-Sockel sind weiterhin lieferbar, jedoch für den neuen Automaticsockel nicht zu verwenden.

* = Preisbindung. Alle anderen Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Objektive für PRACTICA, EXAKTA, EXA

ISCO, Göttingen

Westrogon incl. Köcher	4,0/24 mm	DB
Isconar	4,0/100 mm	RB
Isconar	4,0/135 mm	RB
Tele-Westanar	4,0/180 mm	RB

KILFITT, München

Makro-Kilar E	2,8/40 mm	BV
Makro-Kilar D	2,8/40 mm	BV
Makro-Kilar Zwischenring 96,-	2,8/90 mm	BV

SCHACHT, Ulm

S-Travegon	autom.	2,8/35 mm	DB
Travegon	Tiefen-	3,5/35 mm	DB
S-Travelon	schärfen-	1,8/50 mm	DB
Travenar	anzeige	2,8/50 mm	DB
Makro-Travenar (∞ bis 1:1)		2,8/50 mm	BV
Travenar		2,8/90 mm	ASB
Travegar - teilbar -		3,3/100 mm	BV
Travenar		3,5/135 mm	ASB
Travenon - teilbar -		4,5/135 mm	RB

SCHNEIDER, Bad Kreuznach

Curtagon	autom.	4,0/28 mm	DB
Curtagon	Tiefen-	2,8/35 mm	DB
Xenon	schärfen-	1,9/50 mm	DB
Tele-Xenar		3,5/90 mm	BV
Tele-Xenar		3,5/135 mm	DB
Tele-Xenar		5,5/200 mm	BV
Tele-Xenar		5,5/360 mm	BV

STEINHEIL, München

Auto-D-Tele-Quinar	3,5/135 mm	DB
Quinar - teilbar -	2,8/135 mm	BV
Tele-Quinar	4,5/200 mm	BV

Foto-Monokular 6x30 225 Gramm
- Anschlußbringe f. Spiegelreflexkameras -
Sonderdruckschrift bitte anfordern!

Erklärung der Abkürzungen:

RB = Rastblende
BV = Blendenvorwahl

DB = vollautomatische Blende
VSB = vollautomatische Blende

ASB = halbautomatische Blende
E und ES = Einschraubbar

Practica-Objektive können auch für Pentacon- und Edixa-Kameras verwendet werden!

Lederköcher für Objektive:

Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM	Köcher-Nr.	DM
1	21,-	6	21,-	11	30,-
2	15,-	7	15,-	12	33,-
3	18,-	8	18,-	13	42,-
4	15,-	9	21,-	14	45,-
5	15,-	10	18,-	15	33,-

Sonnenblenden, Filter, Weichzeichner

	Faltsonnen- blende aus Gummi DM	Metallsonnenblende ohne Etui DM	mit Etui DM	Filter DM	Polaris- sationsfilter drehbar DM	Weich- zeichner I und II DM	Colorfilter DM	FBL Etui DM
35,5 mm E einschraubbar	4.75	4.75	8.50	8.75	47.50	11.25	11.25	5.25
40,5 mm E "	5.25	5.25	9.25	10.-	49.50	12.50	12.50	5.75
49 mm ES "	7.-	7.-	12.-	15.-	63.-	18.50	18.50	7.75
52 mm E "	8.50	8.50	13.50	17.75	64.50	21.25	21.25	7.75
54 mm E "	9.50	-.-	-.-	19.-	68.50	23.-	23.-	-.-
58 mm E "	11.-	11.-	18.-	22.50	70.75	27.-	27.-	-.-

Filter für schwarz-weiß und Colorfilm (Konversionsfilter) in den üblichen Filterfarben lieferbar.

Bei Bestellung von Sonnenblenden und Filtern für Weitwinkelobjektive mit einem Bildwinkel über 60° bitte ge-
naue Bezeichnung des Objektivtypes und des Einschraubdurchmessers (EW, ESW) angeben.

FBL-Etui - Filter-Blenden-Etui, aus Leder, für 1 Sonnenblende und 2 Filter passend, mit Schlaufe zum Anhängen
an den Kamerariemen.

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

Filter φ mm	Anzahl der Einzel- linsen	Bild- winkel in Grad	Köcher Größe Nr. s. S. 3	für Exakta und Exa DM	für Praktica DM
82 EW	8	82		396,-	—
41 E	3	24	5	96,-	96,-
46 E	3	18	7	129,-	129,-
54 E	4	13,6	9	237,-	237,-
Ser. V	4	54		285,-	285,-
Ser. V	4	54		360,-	360,-
Ser. VI	4	28		399,-	399,-
49 ES	7	62	2	330,-	330,-
49 ES	6	62	2	279,-	279,-
49 ES	6	47	2	291,-	291,-
49 ES	4	45	2	210,-	210,-
49 ES	4	47		276,-	276,-
49 ES	4	28	2	222,-	222,-
49 ES	4	24	5	168,-	168,-
49 ES	4	18	6	264,-	264,-
40,5 E	4	18	7	162,-	162,-
49 ESW	6	75	2	420,-	363,-
49 ES	6	62	2	395,-	345,-
49 ES	6	45	2	425,-	—
49 ES	4	27		210,-	210,-
49 ES	4	18,5	6	395,-	345,-
49 ES	4	12,4		320,-	320,-
72 E	4	7		575,-	575,-
49 ES	5	18	6	339,-	—
54 E	5	18		298,-	298,-
54 E	5	12		330,-	330,-
				120,-	120,-

Zubehör für Praktica IV, IV F, Praktica IV B und IV FB

auch für frühere Praktica-Modelle geeignet

Universaltasche für Kamera und kleines Zubehör (750 Gramm, Innenmaße: 11,5x20x11 cm)	DM 30,-
Universaltasche, verstellbare Fächer mit Schließschloß, Vortasche, 1400 Gramm, 18x21,5x13 cm (UNINEW)	90,-
mit Schließschloß, Vortasche, 1250 Gramm, 25x16,5x13,5 cm (UNI-EVOL)	72,-
mit Schließschloß, Vortasche, 1250 Gramm, 25x16,5x13,5 cm (UNI-EVOL-TAIPA)	54,-
ohne Vortasche, Schnappschlösser, 1250 Gramm, 19x25x12,5 cm, Zwischenwände mit Klettenhaftband - neu - (UNI-RAPID-G)	78,-
Aufsatzprisma für Praktica FX 2 und FX 3 (Etui dazu 6,- DM)	69,-
Augenmuschel für Prisma	13,50
Korrekturlinsenfassung für Prisma	6,-
Winkelsucher für PRAKTICA IV und IV B	96,-
Einstellfernenrohr für PRAKTICA IV und IV B	39,-
Zwischenringe 1 Satz = 3 Stück (bis 1:1) - Etui dazu 8,- DM	19,50
Sätze Zwischenringe mit Stöbel für Innenauslösung für Praktica, Pentacon oder Edixa	29,-
Zwischentuben, stufenlos verstellbar	35,70
Spezialzwischenring für Springblende	13,50
Spezialdoppeldrahtauslöser dazu	16,50
Drahtauslöser, einfach, mit Feststellplatte, 25 cm	2,40
Pneumatischer Fernauslöser mit 24 m Auslöseschlauch f. PRAKTICA u. PRAKTISIX geeignet	34,50
Zusatz-Verlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser 10 m	4,50
Zwischenrohr für Nahaufnahmen 2:1	29,70
Balgennaheinstellgerät (0,5:1 bis 2:1)	57,-
Einstellschlitten zum Balgennaheinstellgerät	33,-
Diapokiergerät komplett zum optischen Kopieren von Negativen und Diapositiven	165,-
Dia-Durchleuchtungskasten mit Masken und Filmführung	90,-
Großes Repro-Gerät komplett, bestehend aus Grundplatte, Führungsslange, Andruckrahmen, Oberplatte, Bildmasken, Führungssäulen, Reproarm, Zwischenringen, Gelenkleuchten und Abdeckmasken	360,-
Universelles Reprogerät mit einschlagbarem U-Fuß, 2-teilige Säule 60 cm, 30 mm Ø	94,50
Repro-Leuchte mit 2 Reflektoren, Kabel und Stecker zu diesem universellen Reprogerät	63,-
2 Zusatzreflektoren mit Kabel und Stecker zur Reproleuchte	30,-
Universalstativ mit kurzen Beinen	135,-
Stativbeinverlängerungen dazu	39,-
Futteral für Universalstativ	12,-
Tischklemme zum Repro-Gerät	21,-
Bruststativ mit Beutel	17,70
Mikroskop-Anschlußstück, abklappbar	24,-
Umkehrhinge für Lupenaufnahmen zur PRAKTICA (Hinterlinse des Objektivs zum Gegenstand) 40,5 und 49 mm Ø	je 6,60
Kamera-Gehäuse-Verschlussdeckel für PRAKTICA	-90
Hinterer Objektivschutzkappe für PRAKTICA-Objektive	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 32, 37 und 42 mm Ø	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 51 und 60 mm Ø	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 70, 80 und 85 mm Ø	2,40
Metallumhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken, für alle Kamera-Modelle passend	9,60
Umhängerriemen aus Leder mit Schlitten zum Verstellen und zwei Karabinern mit Sicherung für alle Kamera-Modelle	6,60
Nylon-Umhängeschnur mit gesicherten Karabinerhaken	7,50
Winkelstück mit Aufsteckschuh für Prisma der PRAKTICA	10,80
ÜBERGANGSRINGE für Filter und Sonnenblenden, wenn man größere Teile an Objektiven mit kleinerem Einschraubdurchmesser verwenden will:	
52 Ø auf 49 Ø, 52 Ø auf 46 Ø, 52 Ø auf 45 Ø, 52 Ø auf 40,5 Ø	7,25
49 Ø auf 46 Ø, 49 Ø auf 45 Ø, 49 Ø auf 41 Ø, 49 Ø auf 40,5 Ø	6,75
Weitere Übergangsringe mit anderen Abmessungen auf Anfrage	
Fachbücher:	
PRAKTICA-Buch, „Fotografie mit der Praktica“ von Roger Rössing 260 Seiten, 140 Abb., Halbleinen (erst Mitte/Ende 1965 wieder lieferbar)	17,-
EXAKTA-Buch: „EXAKTA-Kleinbildfotografie“ von Werner Wurst	21,-
Mikro-Buch: „Einführung in die praktische Mikrofotografie“ von Bergner/Gelbke/Mehlis	22,50
EXA-Buch: „Fotoexkursionen mit der Exa“, von Werner Wurst	9,-

Objektivköpfe ohne Einstellstutzen für Balgengeräte und Zwischenstücke:

Schacht-Travenon-Objektivkopf	1:4,5/135 mm RB	108,-
Zwischenstück für Balgengerät dazu		18,-
Schacht-Travegar-Vergrößerungsobjektiv	1:3,5/105 mm	96,-
Zwischenstück für Balgengerät dazu		18,-
Steinheil-Cassar mit Zwischenring	1:4,5/105 mm	60,-
Zwischenstück für Balgengerät zum Primotar-Objektivkopf	3,5/135 BV	18,-
Zwischenstück für Balgengerät zum Travegar-Objektivkopf	3,3/100 BV	18,-
Zwischenstück für Balgengerät zum Travenon-Objektivkopf	4,5/135 RB	18,-

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.



PRAKTISIX

Einäugige Spiegelreflex-Kamera

6x6

vollausbaufähige Systemkamera - Schnellaufzug mit Verschußtransport gekuppelt - Schlitzverschuß 1-1/1000 Sek. - eingebautes Vorlaufwerk - Lichtschacht und Umkehrprisma auswechselbar - Schraub Bajonettfassung für vollauswechselbare Zusatz-Objektive - kameraseitige Innenauslösung für Objektive mit **vollautomatischer** Springblende - Synchronkontakt für Blitzlampen und Elektronenblitz.

PRAKTISIX mit Lichtschacht, mit Primotar 3,5/80 ASB	795,-
mit Jena Bm 2,8/80 ASB	924,-
Gehäuse mit Lichtschacht	498,-

ZUBEHÖR:

Bereitschaftstasche Luxusausführung	48,-
Umkehrprisma mit Aufhellinse (Etui dazu 12,- DM)	169,-
Meßlupe (Schnittbildentfernungsmesser)	69,-
Lichtschacht einzeln	72,60
Bildfeldlinse (Matllupe) einzeln	17,60
Augenmuschel für Umkehrprisma der Praktisix	13,50
Spezialzwischenring für ASB-Objektive	39,-
Spezial-Doppel-Drahtauslöser dazu	16,50
Satz Zwischenringe (5 Stück) (Etui dazu 9,-)	54,-
Satz Zwischenringe mit Stößel für Innenauslösung der Objektive	75,-
Balgennaheinstellgerät für Praktisix	99,-
Zwischentuben für Balgennaheinstellgerät für Anschluß zum Jena T. 2,8/80 und Jena Bm. 2,8/80 mm	18,-
Zwischentuben für Balgennaheinstellgerät für Anschluß zum Primotar 3,5/80 mm	18,-
Umkehrring für Makro-Aufnahmen für Jena T. 2,8/80 oder Jena Bm. 2,8/80 mm	18,-
Umkehrring für Makro-Aufnahmen für Primotar 3,5/80 mm	18,-
Lupeneinsatz für Praktisix	78,-
Einstellferrohr für Praktisix (für Umkehrprisma)	42,-
Winkelsucher für Praktisix (für Umkehrprisma)	96,-
Winkelstück mit Aufsteckschuh für Prisma der Praktisix	10,80
Spezialandruckplatte zur Verwendung von Aufnahme-Plattenmaterial	4,50
Umhängerriemen mit Klemmösen für Praktisix	6,-
Kamera-Gehäuse-Verschußdeckel für Praktisix	1,-
Hintere Objektivschutzkappe für Praktisix-Objektive	1,85
Vorderer Objektivschutzdeckel, 51 und 60 mm Ø	1,65
Vorderer Objektivschutzdeckel, 70, 80 und 85 mm Ø	2,40
Mattierte Bildfeldlinse mit Fadenkreuz im Klarfeld 6 mm Ø für Makro- und Mikro-Aufnahmen	45,-
Mattierte Bildfeldlinse mit Achsenkreuz und 5-mm-Teilung zur Einhaltung bestimmter Bildabstände für Makro- und Mikro-Aufnahmen	51,-
Mattierte Bildfeldlinse mit Netzeinteilung 10x10 mm oder 5x5 mm für Reproduktionsaufnahmen, bei denen eine genaue Ausrichtung zwischen Kamera und Aufnahmeobjektiv erforderlich ist	48,-
Unmattierte Bildfeldlinse (Klarlinse) mit Achsenkreuz und 5-mm-Teilung für Mikro-Aufnahmen bei starker Vergrößerung und in Verbindung mit medizinischen Geräten	39,-

Wechselobjektive für Praktisix


			Gewicht in Gramm	Anzahl d. Einzeleins.	Bildwinkel in Grad	kürzeste Einstellent- fernung in m	kleinste Blende	Länge d. Objekt. in mm	Filter- einschraub- gew. in mm Durchm.	Preis in DM
JENA-Flektogon-WW.	1:4,0/ 50 mm	VSB	480	7	75	0,50	22	86,4	86 E	606.-
JENA-Flektogon-WW.	1:2,8/ 65 mm	VSB	460	6	64	0,75	22	90,3	86 E	642.-
MEYER-Primotar	1:3,5/ 80 mm	VSB	285	4	56	0,80	22	68	49 ES	297.-
JENA-Bm.	1:2,8/ 80 mm	VSB	270	5	54	0,60	22	51	58 ES	426.-
KILFITT-Makro Kilar	1:2,8/ 90 mm	BV	480	4	48	0,20	32	78	Ser. VI	438.-
JENA-Bm.	1:2,8/120 mm	VSB	550	5	39,5	1,30	22	86,5	67 E	453.-
JENA-S	1:2,8/180 mm	VSB	1100	5	26	2,20	22	122	86 E	610.-
MEYER-Tele-Megor	1:4,5/300 mm	BV	1800	4	16	3,30	22	250	82 E	396.-
KILFITT-Pan-Tele-Kilar	1:4,0/300 mm	BV	2000	4	18	1,80	32	215	88 E	993.-
Zwischenstück-ANSIX dazu				5						66.-
ENNA-Tele-Ennalyt	1:4,5/400 mm	RB		4+2	5	16,0	22	465		570.-
JENA-Spiegellinsenobjektiv	1:5,6/1000 mm		14000							3750.-

Abkürzungen: VSB = vollautomatische Springblende BV = Vorwahlblende

RB = Rastblende

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.

PRAKTI NEU vollautomatisch – vollmotorisch – schwarze Belederung



Kleinbildkamera 24x36 mm mit vollautomatischem Aufzug durch eingebauten Elektromotor mit handelsüblichen Batterien, vollautomatische Belichtungssteuerung durch eingebauten, gekuppelten Belichtungsmesser, automatisches Motivregister (Symbole) mit automatischer Scharfeinstellung und Festlegung der geeignetsten Verschlusszeit entsprechend der Registerwahl, Prestor-00-Verschluss mit Blitzsynchronisation, vierlinsiges Hochleistungs-Spezialobjektiv Meyer-Domiton, Schnellrückspulung, automatische Bildzähluhr, Fernrohrsucher mit hellem Sucherbild, scharf begrenzter Bildausschnitt, Drahtauslöseranschluß. Durch den motorischen Filmtransport ideal für Aufnahmen mit Fernauslösung geeignet.
(61x89x140 mm – ca. 725 g)

Preis der Kamera	DM 234,—
Bereitschaftstasche für Prakti	ab 25,—

FILTER 35,5 E (einschraubbar):

Farbfilter für Schwarz-Weiß-Filmmaterial	8,50
Colorfilter für Farbfotografie	11,25
Polfilter 37 mm ϕ , Steckfassung	45,30

NAHLINSEN 35,5 E (einschraubbar):

Nr. I bis 70 cm	8,50
Nr. II bis 40 cm	8,50
Nr. III bis 30 cm	8,50
Nr. IV bis 20 cm	8,50

Falt-Sonnenblende 35,5 E für PRAKTI (Gummiblende)	4,75
---	------

Metall-Sonnenblende 35,5 E für PRAKTI mit Lederetui	8,40
---	------

FBL-Etui (Filter-Blendenetui) – passend für 1 Sonnenblende und 2 Filter –

aus Leder, mit Schlaufen zum Anhängen an den Trageriemen	5,30
--	------

Umhängerriemen mit Klemmösen für PRAKTI	6,—
---	-----

Selbstauslöser für PRAKTI geeignet	8,—
--	-----

Drahtauslöser mit Feststellplatte, 25 cm	2,40
--	------

Pneumatischer Fernauslöser mit 10 m Auslöseschlauch (Verlängerung ist möglich) für PRAKTI	23,—
---	------

Zusatzverlängerungsschlauch für pneumatischen Fernauslöser, 10 m	3,90
--	------

Objektivschutzdeckel, 37 mm ϕ für PRAKTI	1,50
---	------

Ansetzbarer Aufsteckschuh für PRAKTI	7,50
--	------

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Listen ungültig. Änderungen vorbehalten.

Preise freibleibend

Alle Preise dieser Seite sind empfohlene Richtpreise.



» R E F L E X «

FOTO - KINO - OPTIK-VERTRETUNGEN - GMBH.

MÜNCHEN-19, Nymphenburger Str. 164/1, Postschließfach 19,

Telefon (08 11) 6 22 09

Vertretung und Auslieferungslager für Bayern und Württemberg-Baden
für die in dieser Liste verzeichneten Geräte

